


Aluminium - Flachprofile, eloxiert oder kunststoffbeschichtet

Nr.	Abmessung	Aluminium Flachprofil Leg. Al Mg Si 0,5 F22			
		E6/EV1 silber	E6/EV3 gold	weiß RAL 9016	E4/EV1 silber
C29.5.001	10 x 2	X	X		
C29.5.002	15 x 2	X	X		
C29.5.003	20 x 2	X	X	X	
C29.5.004	25 x 2	X	X		
C29.5.006	30 x 2	X	X	X	
C29.5.007	40 x 2	X	X	X	
C29.5.008	50 x 2	X			
C29.5.073	25x2 hart	X			X
C29.5.074	50x2 hart	X			X
C29.5.010	20 x 3	X			
C29.5.011	25 x 3	X			
C29.5.012	30 x 3	X			
C29.5.013	40 x 3	X			
C29.5.014	70 x 3				X
C29.5.018	15 x 4	X			
C29.5.019	20 x 4	X			
C29.5.020	25 x 4	X			
C29.5.021	30 x 4	X			
C29.5.022	40 x 4	X			
C29.5.023	50 x 4	X			
C29.5.024	100 x 4	X			X
C29.5.025	15 x 5	X			
C29.5.026	20 x 5	X			
C29.5.032	25 x 6	X			
C29.5.033	30 x 6	X			
C29.5.034	20 x 8	X			
C29.5.035	30 x 8	X			
C29.5.038	40 x 10				X
C29.5.039	50 x 12				X



Oberflächen E4 in EV1 silber und EV3 gold: Bestände reduziert, jedoch noch viele Abmessungen in kleineren Mengen vorrätig.

Oberflächen:

E6/EV1: silber matt eloxiert

E6/EV3: gold matt eloxiert

weiß: weiß Kunststoff-Pulverbeschichtet
RAL 9016


E4/EV1: glänzend poliert, silber eloxiert

Alle Stablängen betragen 6000mm.

Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Aluminium - Winkelprofile eloxiert

L Nr.	Winkelprofil gleichschenkelig Abmessung	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen			
		E6/EV1 silber	E6/EV3 gold	E6/C13 bronze	RAL 9016 weiß
C30.5.051	10 x 10 x 2	X			
C30.5.053	15 x 15 x 2	X	X	und E4/EV1	
C30.5.054	20 x 20 x 2	X	X	X	X
C30.5.0541	20 x 20 x 3	X			
C30.5.055	25 x 25 x 2	X	X	X	X
C30.5.056	30 x 30 x 2	X	X	X	X
C30.5.0561	30 x 30 x 3	X			
C30.5.057	40 x 40 x 2	X	X	und E4/EV1	
C30.5.058	50 x 50 x 2	X			
Winkelprofil ungleichschenkelig					
Nr.	Abmessung				
C30.5.059	17 x 9 x 1,5	X	X		
C30.5.060	20 x 10 x 2	X	X		
C30.5.061	20 x 15 x 2	X			
C30.5.062	25 x 10 x 2	X			
C30.5.063	25 x 15 x 2	X	X		
C30.5.064	30 x 10 x 2	X	X		
C30.5.065	30 x 15 x 2	X			
C30.5.066	30 x 20 x 2	X	X		
C30.5.068	40 x 10 x 2	X	X		
C30.5.069	40 x 15 x 2	X	X		
C30.5.0691	40 x 20 x 2	X			
C30.5.070	45 x 20 x 2	X	X		
C30.5.071	50 x 20 x 2	X			
C30.5.072	60 x 25 x 2,5	X			



Oberflächen:

E6/EV1: silber matt eloxiert E6/EV3: gold matt elox.


E6/C13: bronze matt eloxiert

E4/EV1: glänzend poliert, silber eloxiert

E4/EV3: glänzend poliert, gold eloxiert

weiß: weiß kunststoff-pulverbeschichtet, RAL 9016

Alle Stablängen betragen 6000mm. Alle Profile sind im



Diessner GmbH

Moritzstraße 29

65185 Wiesbaden

Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de







☎ 0611 - 300 355

☎ 0611 - 30 78 29



Stand: Jan.08

Aluminium - Profile, eloxiert oder kunststoffbeschichtet

U	U-Profil gleichschenkelig	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen					
		Nr.	Abmessung	E6/EV1 silber	E6/EV3 gold	E6/C13 bronze	RAL 9016 weiß
		C31.5.080	8x 8 x 8 x1	X	X		
		C31.5.081	10x10x10x1	X	X		
		C31.5.082	10x10x10x2	X	X		
		C31.5.083	12x12x12x2	X	X		
		C31.5.084	15x15x15x2	X	X		X
		C31.5.085	20x20x20x2	X	X	X	X
		C31.5.086	23x23x23x1,5	X			
		C31.5.087	25x25x25x2	X			
U	U-Profil ungleichschenkelig	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen					
		Nr.	Abmessung	E6/EV1 silber	E6/C13 bronze	RAL 9016 weiß	
		C31.5.090	15x12x15x2	X			
		C31.5.097	20x18x20x1,3	X			
		C31.5.091	10x20x10x 2	X			X
		C31.5.096	40x20x40x2,5	X			
		C31.5.092	10x23x10x1,5	X			
		C31.5.093	15x25x15x2	X			
		C31.5.094	20x40x20x2,5	X			
		C31.5.095	40x90x40x3	X		X	
weitere ungleichschenkelige asymmetrische U-Profile siehe Seite 33 unter Rahmen- und Einfaßprofile							
T	T - Profil gleichschenkelig	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen					
		Nr.	Abmessung	E6/EV1 silber	E6/EV3 gold		
		C31.5.137	20 x 20 x 2	X	X		
		C31.5.138	25 x 25 x 2	X	X		
Z	Z - Profil	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen					
		Nr.	Abmessung	E6/EV1 silber	E6/EV3 gold		
		C31.5.139	10x10x15x2	X	X		
		C31.5.140	15x15x15x2	X			
		C31.5.141	18x20x21x3	X			
		C31.5.142	17x32x17x2	X			







Weitere Abmessungen
von Profilen ohne
Abbildung entnehmen
Sie bitte der Tabelle.






Alle Stablängen betragen 6000mm. Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Aluminium - Profile, eloxiert oder kunststoffbeschichtet

■	Vierkant	Leg. Al Mg Si 0,5 F22 Oberflächen			
		Nr.	Abmessung	E6/EV1 silber	E6/EV3 gold
C32.5.189	6 x 6	X	X		
C32.5.190	8 x 8	X	X		
C32.5.191	10 x 10	X	X		
C32.5.192	12 x 12	X	X		
C32.5.193	15 x 15	X	X		
●	Rundprofil				
Nr.	Abmessung	silber	gold	bronze	weiß
C32.5.195	∅ 6	X	X		
C32.5.196	∅ 8	X	X		
C32.5.197	∅ 10	X	X		
C32.5.198	∅ 12	X	X		
C32.5.199	∅ 15	X	X		
□	Vierkantrohr				
Nr.	Abmessung	silber	gold	bronze	weiß
C32.5.400	12 x 12 x 1,5	X	X		
C32.5.420	18 x 18 x 2,5	X	X		
C32.5.1561	20 x 20 x 2,0	X			
C32.5.1562	25 x 25 x 2,0	X			
C32.5.443	25 x 25 x 2,25	X	X	X	
C32.5.157	30 x 30 x 2	X			
C32.5.158	40 x 40 x 2,5	X			
C32.5.159	50 x 50 x 3	X			
weitere Typen siehe bei Kubus-System					
▭	Rechteckrohr				
Nr.	Abmessung	silber	gold	bronze	weiß
C32.5.170	40 x 20 x 2	X			
C32.5.171	50 x 20 x 2	X			
○	Rundrohr				
Nr.	Abmessung	silber	gold	bronze	weiß
C32.5.146	∅ 6 x 1	X	X		
C32.5.147	∅ 8 x 1	X	X		
C32.5.148	∅ 10 x 1	X	X		
C32.5.149	∅ 12 x 1	X	X		
C32.5.150	∅ 15 x 1,5	X	X		
C32.5.151	∅ 20 x 2	X	X		
C32.5.152	∅ 25 x 2	X	X		
C32.5.153	∅ 30 x 2	X	X		
C32.5.154	∅ 35 x 2	X	X		
C32.5.155	∅ 40 x 2,5	X	X		



Weitere Abmessungen von Quadrat- und Rechteckrohren ohne Abbildung entnehmen Sie bitte der Tabelle.



Oberflächen:

E6/EV1: silber matt eloxiert E6/EV3: gold matt eloxiert

E6/C13: bronze matt eloxiert

weiß Kunststoff-Pulverbeschichtet, RAL 9016

Alle Stabängen betragen 6000mm.

Diessner GmbH

Moritzstraße 29

65185 Wiesbaden

Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de


☎ 0611 - 300 355

☎ 0611 - 30 78 29

Aluminium - Sonderprofile & Einfaßprofile


Sonderprofile

„kleines h“



C33.5.100
"h-Profil"


„F-Profil“



C33.5.101
"F-Profil klein"


Oberflächen: E6/EV1, E6/EV3

Rahmenprofil




C33.5.297
Schilderrahmenprofil
Komplette Darstellung
auf S. 76ff.
E6/EV1, E4/EV1,
E4/EV3, E6/C13

Plattenverbindungsprofil H - Profil




C33.5.108
Oberfläche: E6/EV1

Für Plattendicken 4mm und 6mm siehe
auch Kubus-System S.45 und 46.




C33.5.109


Einfaßprofile




C33.5.106
Einfaßprofil
für 1-2mm Blech




C33.5.107
Mittelprofil für Rahmen
für 2mm-Blech




Mittelprofil für Fensterbänke
und Platten bis 3mm
C33.5.127




C33.5.130




C33.5.131




C33.5.128




C33.5.133




C33.5.135



C33.5.129



C33.5.132



C33.5.134

Oberflächen:

- E6/EV1
- teilweise E6/EV3 gold
- teilweise blank in ganzen
Stäben

Erklärung der Oberflächen:

E6/EV: silber matt elox.

E6/EV3: gold matt elox.

E6/C13: bronze matt elox.

E4/EV1: glänzend poliert, silber eloxiert

E4/EV3: glänzend poliert, gold eloxiert


Alle Stablängen betragen 6000mm.

Alle Profile sind im Querschnitt erhältlich, auch mit Gehrung.


Weitere Spezial-Verbindungsprofile für die
Plattenstärken 3mm, 4mm, 6mm, und 8mm
kurzfristig in ganzen Stäben á 6m lieferbar:
Abschlußprofil, Stoß-/Verbindungsprofil,
Eckverbindungsprofil, Einfaßprofil mit Schenkel
Versteifungsprofil für Balkonplatten

Aluminium - Thekenstützen


Thekenstützenprofile



C34.5.161 Oberflächen: E5/EV1, E5/EV3




C34.5.162




C34.5.163

Systemprofile



weitere Einsatzmöglichkeiten: z.B. Führungsprofil, Gleitstein



C34.5.169




C34.5.292 nur noch Restbestände




C34.5.294

Oberflächen: E6/EV1, E4/EV1


Stützenfüsse, gerade




C34.5.164



C34.5.165




C34.5.166



C34.5.167



Klemmprofil einzeln



C34.5.168

Stützenfüsse werden inkl. Klemmprofil geliefert. Oberflächen E4/EV1

Träger mit Klemmstück



Bodenplatte



Träger überstehend gerade 90°
Auflage 210mm

C34.5.182 silber E5/EV1
C34.5.182 gold E5/EV3

Träger überstehend schräg 79°
Auflage 210mm

C34.5.187 silber E5/EV1
C34.5.187 gold E5/EV3

C34.5.160
nur noch in gold

Restbestände ohne kurzen Überstand bzw. mit 150mm Auflage vorrätig.

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Erklärung der Oberflächen: E6/EV1: silber matt eloxiert
E4/EV1, E5/EV1: glänzend poliert, silber eloxiert
E4/EV3, E5/EV3: glänzend poliert, gold eloxiert

Diessner GmbH


Moritzstraße 29
65185 Wiesbaden

☎ 0611 - 300 355
☎ 0611 - 30 78 29


Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de

Rahmen- und Stützenprofile, Griffleisten

Rahmenprofile




C35.5.120
Endstütze




C35.5.121
Mittelstütze

Oberflächen:
E6/EV1
E4/EV3




C35.5.122




C35.5.124 Eckstütze
nur E6/EV1

Stützenprofile




C35.5.127 Nur noch
Mittelstütze Restbestände




C35.5.129
Stützenfuß

Oberflächen:
E4/EV1, E4/EV3

Stablängen betragen 6000mm.




C35.5.123
Stützenfuß für Mittel-
und Endstütze




Fertige Trennwand-
Endstütze

Aluminium-Griffleisten




C35.5.274
E4/EV1



C35.5.276 Restbestände in den
Längen 1,0m und 1,2 m in E6/EV1

Alle Profile sind im
Zuschnitt erhältlich.

Spiegelprofil



C35.5.275 silber elox., Spiegelmaß = Einbauhöhe - 24mm

Erklärung der Oberflächen:


E6/EV1: silber matt eloxiert

E4/EV1: glänzend poliert, silber eloxiert


E4/EV3: glänzend poliert, gold eloxiert

Aluminium - Profile mit dekorativer Oberfläche


Preisschienen



C36.5.210



C36.5.212




C36.5.213


Oberflächen:
Aluminium blank poliert
oder
gold eloxiert E4/EV3

Abgabe nur in ganzen Stäben á 6m. Preisschieneneinlagen und Ziffern aus PVC vorrätig.


Kantenschienen




C36.5.215




C36.5.216




C36.5.217




C36.5.218



C36.5.221




C36.5.222
Auslaufartikel,
Restbestände



C36.5.223

Oberflächen: E6/EV1, E6/EV3, Restbestände in E4/EV1, E4/EV3


Schwalbenschwanzschienen




C36.5.224




C36.5.225




C36.5.226




C36.5.228



C36.5.229



C36.5.230



C36.5.231
Auslaufartikel,
Restbestände

Oberflächen:
E4/EV1, A5.226 nur in E6/EV1

Stablängen betragen zwischen 5000 und 6000mm.

Erklärung der Oberflächen:

E6/EV1: silber matt eloxiert

E4/EV1: glänzend poliert, silber

Diessner GmbH

Moritzstraße 29

65185 Wiesbaden

Email info@diessnergmbh.de

Internet www.diessnergmbh.de

☎ 0611 - 300 355

☎ 0611 - 30 78 29